

DEKORÁCIÓS ÖTLETTÁR




Adjon teret saját
képzelőerejének, és valósítsa
meg álmai otthonát!

DEKORÁCIÓS ÖTLETTÁR

Szeretettel köszöntöm a Dekorációs Ötletvár olvasóját.

Gratulálok Önnek, mert abba a táborba tartozik, akinek számít a végeredmény, aki nem bízta a véletlenre otthonának végleges megjelenését.



A SIKERES ÉPÜLETDÍSZÍTÉS ÉS LAKÁSDEKORÁLÁS FŐ ÁLLOMÁSAI

- 1. GONDOLATOK TERVEZÉS ELŐTT:** Tervezést megelőző alapgondolatok 10 pontban.
Öltöztessük házunkat, lakásunkat úgy, hogy mindennap ünneplőben legyen!
- 2. TERVEZÉS:** Homlokzat díszítés fő állomásai, ablakkeretezés, párkányok, kváderek, feliratok, oszlopok.
Az Ön háza feleljen meg az Ön ízlésének, stílusának, egyéniségének!

Lakóterek díszítése, sarokszegőlécek, szegőlécek, rozetták, szabad nyílások díszítése.
Tervezés egyik legfontosabb lehetősége, a saját ízlésünk, a saját egyéniségünk kifejezése. Valósítsuk meg álmaink otthonát!
- 3. KIVITELEZÉS:** Miből? Vegyük számításba lehetőségeinket!
Használjuk ki a modern anyagok nyújtotta előnyöket!
Stílusban viszont őrizzük meg és használjuk a több száz éve alkalmazott szép stukkók, frízek, párkányok, kváderkövek és egyéb épület belső, valamint külső /az-az homlokzatok/ díszítésére szolgáló szép motívumokat.
- 4. POLISZTIROL DEKORÁCIÓS ELEMEEK:**
Polisztirólból készült díszítő elemekről és velük történő kivitelezésről, elvárások, praktikák! Előnyei és buktatói a legfontosabb kérdések nagyító alatt!
Nagyon FONTOS, hogy legyen mérettartó! Beépítés után a lécek már ne zsugorodjanak!
A dekoráláshoz felhasznált termék kivitelezőbarát legyen, könnyen és egyszerűen lehessen beépíteni! Fontos, hogy gyors és egyszerű helyszíni munkát biztosítson

1. GONDOLATOK TERVEZÉS ELŐTT:

- **Beruházásunk befejezése:** Ne vegyük félvállról életünk legnagyobb és legfontosabb beruházásának befejezését!
- **Kezeljük kellő alapossággal:** Ez nem egy egynyári virág a kertben - ha nem tetszik, akkor jövő nyáron oda mást ültetünk. Megállapítottuk fontosságát, kezeljük tehát kellő alapossággal! Jó az, ha a kivitelezőnk vagy a szomszéd segít, de nézzünk, utána minden fellelhető információnak mielőtt belevágnánk!










- **Ízlésünk, egyéniségünk kifejezése:** Tervezés egyik legfontosabb lehetősége, a saját ízlésünk, a saját egyéniségünk kifejezése. Valósítsuk meg álmaink otthonát!
- **Otthonunk mindennap ünneplőben:** Legyen az otthonunk mindennap ünneplőben, öltöztessük elegáns ruhába, ne elégedjünk meg közepeszerű, átlagos, vagy ami ennél is rosszabb silány kinézettel!
- **Meghatározza hangulatunkat:** Fontos hogy hazaérve a házunk képe fogad és annak látványa meghatározza hangulatunkat (családunk és a hozzánk érkezők hangulatát is).
- **Ön háza:** Az Ön háza feleljen meg az Ön ízlésének, stílusának, egyéniségének!
- **A végső megjelenés:** A beruházás finisében általában magunkra maradunk. Az építész és a gépész megtervezi a műszakilag természetesen nagyon fontos dolgokat, de kevés vállalkozás ad segítséget a végső megjelenés kialakításához.
- **Ne feledjük:** minden terv annyit ér amennyi megvalósítható belőle!
- **Alapanyagok:** Az egyik legfontosabb kérdés milyen alapanyagokkal tervezhetünk, milyen dekorációs elemek állnak rendelkezésünkre?
- **Szemponatok:** Ez a feladat az egyik legnehezebb, de vegyük, sorra milyen szempontokat vegyünk figyelembe:
 - Minden kornak megvoltak az építészeti stílusai és a megfelelő alapanyagai a kivitelezéshez.



- Válasszunk megfelelő alapanyagot terveink megvalósításához!

- Életünk felgyorsult, természetes hogy építkezési szokásaink is ehhez igazodnak. Építőanyagaink megváltoztak és folyamatosan változnak. Használjuk ki a modern anyagok nyújtotta előnyöket! (Megjegyzem csak az alapanyag vonatkozásában!)
- Stílusban viszont őrizzük meg és használjuk a több száz éve alkalmazott szép stukkók, frízek, párkányok, kváderkövek és egyéb épület belső, valamint külső /az-az homlokzatok/ díszítésére szolgáló szép motívumokat.







2. TERVEZÉS

- Megnéztük a fotókat, én ehhez úgy érzem, nem kell, hogy bármilyen kommentárt hozzátegyek, de mégis szeretném megdicsérni és egyben megköszönni a kivitelezők nagyon szép és precíz munkáját: KÖSZÖNÖM!
- No de nézzük a mi munkánkat: beszélünk sok mindenről, megnéztük mások megoldásait, de mi lesz a mi tervezésünkkel?
- Biztosan volt már úgy, hogy ül egy üres papír előtt, ötlete sok van, de nem tudja hogyan tegye rendbe a kuszaságot. Ez nem lesz olyan nehéz! Javaslom szedjük szét a feladatot részfeladatokra.

I. Homlokzatszíntés:

a) Ablakkeretezés

b) Párkányok, kváderek, feliratok

c) Oszlopok

- Engedjen meg egy megjegyzést: úgy gondolom vannak olyan dolgok amiket jobb megnézni, vagy még jobb csinálni, mint beszélni róla! De itt szeretném a figyelmét felhívni egy-két dologra!

a) Ablakkeretezés: a ház szeme, a szem pedig a lélek tükre szokták mondani. Ha belegondolunk valóban, a Hölgyek a teljes smink idejének nagyobbik részét a szemük „dekorálásával” töltik, ez a legnagyobb rendben is van így. Javasolom fordítsunk kellő gondot az ablakkeretezésre!



b) Párkányok: igen hasznos díszítő elemek, homlokzatunkat ezzel tehetjük tagolttá. Alacsony épületet függőleges, magas falfelületet vízszintes vonalakkal oszthatunk meg. Ezzel a díszítésen túl, egy hasznos optikai hatást érhetünk el: nyújtjuk, illetve szélesítjük házunk látványát.



c) Kváderkövek: régi épületeken a ház sarok részeit voltak hivatottak díszíteni és egy határozott oldalkeretet adtak az épületnek. Ezek a szépen megfaragott kövek kötésbe rakva, kiemelkedve a vakolt felületből, jelentősen emelik az épület látványát.



d) Feliratok: házszám, utcanév, cégerek, logók



e) Oszlopok: ma is csodáljuk az ión, a dór, vagy a korinthuszi oszlopokat!
Fantasztikus erőt sugallnak, ahogy tartják a rájuk rakott terhet, akár több emeletet is! Bánjunk tehát velük kellő tisztelettel, díszítsük őket gondosan





II. Lakóterek díszítése

a) sarokszegőlécek


b) szegőlécek, rozetták

c) szabad nyílások díszítése



a) Sarokszegőlécek: azok a lécek melyek az oldalfal és a mennyezet találkozását hivatottak díszíteni. Ugyanakkor többlet költség nélkül képesek a függönykarnis eltakarására, valamint számtalan funkciót tölthetnek be: pl. rejtett világítások kialakítása, mennyezetből lecsüngő vagy bemélyedő mennyezet szakaszok szegélyezésére, polcok alsó szegélyezéséhez.



b)Szegőlécek, rozetták: az oldalfalon vagy a mennyezeten készíthetünk egyszerű, de akár a saját léchez készített, ívek vagy díszes ívek alkalmazásával nagyon szép kereteket. A szegőlécek alkalmasak mennyezeten tükörplafon készítésére, oldalfalon számunkra fontos részek kiemelésére, keretezésére pl. falikarok, egy kép egy tükör, vagy akár egy tárgy mögötti fal, kerettel történő hangsúlyozására. A rozetták lámpák, csillárok felfüggesztési pontja alá helyezve képesek kiemelni csillárunk szépségét, valamint eleganciájukkal emelik a szoba hangulatát!



c) Szabad nyílások díszítése: beszéljünk a lakásban levő helyiségek közti átjárást biztosító szabad nyílások díszítéséről! Oszlopszerűen megdíszíthetjük a falat a nyílásunk mindkét oldalán, a nyílás szegletében oszlopfőnek kijáró módon lezárhatjuk a függőleges léceket, ezzel a két helyiség közötti átjárónk, pl. étkezőnk és nappalink között, lakásunk kiemelt, dekoratív pontjává válik. Egyszerű belső ajtók, illetve ajtótokok fölé, vagy az egész keret köré tehetünk díszítést, ezzel az egyszerűbb ajtótokot egy pompás egyedi ajtóvá varázsolhatjuk. Meg fog lepődni a pozitív hatástól!



Sikeresen megterveztük otthonunk díszítését, gyakorlatilag túl vagyunk a nehezen. Már csak a kivitelezés, tervünk megvalósítása van hátra.

- Szintén szétszedném a további feladatot: miből, hogyan, kivel?

3. KIVITELEZÉS

- **Miből:** valójában költői a kérdés mert túlságosan sok lehetőségünk nincs, akár beltéri, akár kültéri díszítőelemekről beszélünk.

I. Vakolatból: Lehet vakolatból húzni az elemeket. Amiket nem tudunk, a helyszínen fölhúzni azokat megöntjük a megfelelő öntőmintába, száradást követően dűbelezéssel, a megfelelő helyre illesztjük, erősítjük őket. Elnézést kérek, de túl részletesen nem mennék bele ebbe a megoldásba, ugyanis ez egy komoly, összetett, bonyolult és gyönyörű szakma. Nagyobb tisztelettel tartozunk őseinknek, akik ezt a szakmát űzték (esetleg a ma is csinálják) minthogy, ezt itt megpróbálhatnánk pár mondatban elintézni. Én nem ismerek személyesen ilyen Mestert.



II. **Gipszből:** Van lehetőség legyártatni a szükséges elemeket gipszből, amivel nagyon szép eredményt lehet elérni. Véleményem szerint két probléma merül fel kültéri alkalmazásnál: nagyon költséges a beruházás, de ami még veszélyesebb a legkisebb sérülés, vagy akár csak egy hajszálrepedés a védelmet nyújtó festéken, az egész munkát tönkre teheti.


III. **Polisztirolból készült díszítőelemek sok előnyt**

élveznek: Mai korunk modern anyagából a polisztirolból készült díszítőelemek, nagyon sok előnyt élveznek az építőipar számos területén. Elsősorban a hőszigetelés során találkozunk az építkező ezzel az anyaggal. Kétfajta technológiával- expandálással és extrudálással- készült hőszigetelő anyagot ismerünk.

- a) **Expandálással formába habosítással készül:** ez bogyós szerkezetű, amit nálunk hungarocell néven ismernek a legtöbben. Amit nekünk tudni kell róla: formába habosítással a megfelelő szerszámmal és egy komoly technológiával nagyon szép díszítő elemet készíthetünk ezzel a technológiával. Óvatosan kell bánni a felhasználás helyét illetően, mert nem zárt cellaszerkezetű! Kültéri alkalmazásnál már a gyártásnál egy megfelelő keménységűre kell habosítani, ellenkező esetben hasonlóan képes viselkedni mint a gipsz: sérüléskor vizet felszívni és télen szétfagyni!



- b) **Extrudálással készült díszítő elemek:** ez zárt cellaszerkezetű hab alapanyagot jelent. Gyártása kétféle módon történhet: az első, hogy a gépből egy menetben formára húzzuk a lécet. A másik lehetőség, hogy tömbökbe habosítunk és egy következő lépésben a tömböket megfelelő mintára vágjuk.



Elnézést kérek, ha úgy tűnik, hogy sokat beszélek erről a témáról, de próbálom csak az alapot érinteni, ill. azt, amit én fontosnak tartok, hogy egy nyelven beszélhessünk.

De most azoknak is kérem a **figyelmét**, akik átfutották ezt a bevezetésnek szánt alapismertetést!

Miért?

Mert amiről most beszélünk, az keményen **zsebre megy!** Nem vagyok anyagias, de a pocskolásnak, felesleges pénzkidobásnak nagyon ellene vagyok és ezt én bevállalom.

Letettük a voksot a polisztirol alapanyagból készült díszítőelemek mellett. Akkor most erről **mindent, amit tudni kell!** Kérem, feltétlenül alaposan olvassa el az **ELEMEK FELRAKÁSA, BEÉPÍTÉSI- TECHNOLÓGIAI JAVASLATOK** oldalt!

4. POLISZTIROL DEKORÁCIÓS ELEMEK:

Mi az, amit joggal elvárok a pénzemért, polisztirol dekorációs elemek vásárlásánál?

- I. **Megfelelő keménység:** Fontos elvárás az alapanyagtól, hogy megfelelő sűrűségű legyen. Ez biztosítja a megfelelő keménységet.

- II. **Pihentetni kell az alapanyagot!** Nagyon **FONTOS**, hogy legyen mérettartó! Beépítés után a lécek már ne zsugorodjanak! Erről kevesen beszélnek, sajnos a gyártást követően 4-5 hónapig egy 2m-es lécc 3-5mm-ert **képes zsugorodni**! Egyedüli és megbízható megoldás az, hogy a gyártó raktárában **pihentetni** kell az alapanyagot, amennyiben ez nem történik meg, akkor a toldásoknál a ragasztás a technológiai utasítások maradéktalan, pontos betartása ellenére is szétszakad és ronda repedések keletkeznek! Azt gondolom nem kell részleteznem, hogy ezeknek a hibáknak a kijavítása mennyi macerát, kellemetlenséget és **költséget** jelent?
- III. **2m-es lécc gyorsabb kivitelezés:** **Előny** ha a választott lécc 2m-es. Lényegesen kevesebb helyszíni munkát igényel, **gyorsabb kivitelezést** eredményez (a léceket nem csak felrakni azokat összedolgozni is kell), így jelentős **költséget takarítunk** meg!
- IV. **Fehér alapszín könnyebben színezzhető:** **Jelentős előny** a lécc **fehér** színe. Ebben az esetben nagy mennyiségű festékanyagot és ennek a munkadíját **spórolhatjuk meg**, mivel a fehér alapszín könnyebben színezzhető bármilyen színre.
- V. **Könnyen és egyszerűen:** A dekoráláshoz felhasznált termék **kivitelezőbarát** legyen, könnyen és egyszerűen lehessen beépíteni! Konkrétan mire gondolok? Egymásra és egymáshoz illeszkedő profilokra, amelyek **könnyen összerakhatók** legyenek. Már a gyártásnál figyelembe kell venni ezeket a szempontokat. (link filmre)
- VI. **Profilsimító a szép ház igaz legyen:** **Fantasztikusan nagy segítség**, ha kap a kivitelezéshez a profilra illeszthető „**profilsimítót**”! Gondoljon bele mennyivel **gyorsabb** összedolgozni az egymáshoz illesztett azonos profilokat, nem beszélve a **profil épségben** tartásáról, **kontúrok élek** megőrzéséről. Szoktam mondani- nem csak az a lényeg, hogy másnak szép háza nekünk meg púpos hátunk legyen, a szép ház igaz legyen, a púpos hátat előzzük meg ésszel!




- VII. **Kisebb beruházási költség!** Fontos, hogy gyors és egyszerű helyszíni munkát biztosítson. A gyorsabb kivitelezés nagy előnye a tervezhető befejezés, kiszámíthatóbb és lényegesen kisebb beruházási költség. Azt hiszem ez mindig, de a beruházás vége felé főleg számít.



- VIII. **Válaszunk termékcsaládból!** Óriási előny ha előre látom a végeredményt! Nagyon fontos igény a dekorációs elemekkel szemben, hogy teljes értékű megoldást nyújtsanak, ne kényszerítsenek helyszíni barkácsolásra. Lényegesen megkönnyíti döntésünket, ha egy teljes termékcsaládból választhatunk, amely tartalmazza a termékek beépítését segítő kiegészítő elemeket is.

- IX. **Rakjuk össze, mint a legót!** Hogyan? Mindenképpen a **MI TERVÜNK** valósuljon meg, ne kényszerüljünk kompromisszumokra a kivitelezés során. Válasszunk megbízható üzemi körülmények közt tervezett és legyártott „**TERMÉKCSALÁDOT**”! Kivitelezéskor már csak rakjuk össze, mint a **LEGÓT**!
- X. **Pénzéért kapjon sokkal többet!** Ne lépje túl a betervezett költségvetést! Tervezésünk alapos része legyen, hogy számításba vegyük: az anyag ár mellett mindig van egy kivitelezési költség is és ez nagyon **NEM MINDEGY**, hogy mennyi lesz! **PÉNZÉÉRT** kapjon sokkal **TÖBBET**, mint egy-két lécz: **egy rendszert** egy teljes értékű megoldást! Ezzel már pontosan kikalkulálhatja, hogy mibe fog ez Önnek kerülni.



- XI. **Kivel?** A kivitelezést praktikus attól a szakembertől (csapattól, brigádtól) megrendelni, aki a festést, illetve hőszigetelést végzi vagy a nemes vakolatot felhordja. A kivitelezés sorrendjébe és szakmailag is leginkább ide illeszthető be.



XII. Ön elégedettsége a kivitelező informálósága: Fontos

kivitelezője legalább annyira ismerje a kiválasztott terméket és természetesen az **ELEMEK FELRAKÁSA, BEÉPÍTÉSI- TECHNOLÓGIAI JAVASLATOK** oldalt, mint Ön! (link az oldalra **ELEMEK FELRAKÁSA, BEÉPÍTÉSI- TECNNOLOGIAI JAVASLATOK**) Mindketten így leszünk elégedettek a végeredménnyel. Hogy miért mondom ezt birodalmi többszben? Mert számomra nagyon fontos az alapos, precíz, szép kivitelezés az **Ön elégedettsége** és természetesen nem titkolom, ez jelent cégünknek további megrendeléseket. www.bluedecor.hu

Kérdezze meg kivitelezőjét: konkrétan ismeri-e ezt a **TERMÉK CSALÁDOT**, hírlevelünk olvasója-e, részt vett-e valamelyik szakmai bemutatónkon, mini tréningünkön? Mindkettőnk érdekében KÉREM , ha nem a válasza, akkor feltétlen avassa be, **mutassa meg ezt az anyagot** és HONLAPUNKAT, az ott található videókat! **KÖSZÖNÖM!**

XIII. CSINÁLD MAGAD! Bátran **belevághat** és ha az eddig rendelkezésre álló információ nem lenne elegendő, hívja bátran ügyfélszolgálatunkat! Mi mindig **Önnel leszünk** a kivitelezés során, ha kéri! Ha honlapunkon nem kapna mindenre választ **mi itt vagyunk!**

Blue dekoration

Eredményes kivitelezést, szép otthont kívánunk: Blue dekoration csapata

Álomotthon... Ne csak álmodd, valósítsd meg!